

## Sportello Unico per le Attività Produttive

Via Regina Margherita, 80 - 71029 Troia (FG) - Tel. 0881/978435 – Fax 0881/978420  
e-mail: utc@comune.troia.fg.it

### Allegato 5

#### **RILASCIO AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE CON PROCEDURA SPECIFICA SU MODULISTICA SEMPLIFICATA PER NUOVI IMPIANTI A RIDOTTO INQUINAMENTO (Art. 5 DPR 25.07.1991)**

Alla Regione<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Al Sindaco del comune di \_\_\_\_\_

Oggetto: Domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del DPR 25.07.1991.  
Nuovo impianto a ridotto inquinamento

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ in via/corso \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
in qualità di legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_  
(ragione sociale) \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_  
via/corso \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ P.iva \_\_\_\_\_  
(con iscrizione al Tribunale di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_)  
con iscrizione alla Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

#### Chiede

L'autorizzazione in via generale, ai sensi dell'art. 5 del DPR 25.07.1991. alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di \_\_\_\_\_ che si intende svolgere nel comune di \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

#### Dichiara

- 1) di essere a conoscenza che l'impianto non può essere costruito se non dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui alla presente richiesta;
- 2) che la propria attività rientra al punto n. \_\_\_\_\_ dell'Allegato II del DPR 25.07.1991;
- 3) che nelle emissioni non sono presenti sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dai provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DPR n. 203/88 (fase 1.1 e 1.2 dell'Allegato I del Decreto 12.07.1990);
- 4) che sono previsti n. \_\_\_\_\_ punti di emissione indicati con \_\_\_\_\_;
- 5) che le materie prime utilizzate nel ciclo produttivo sono:

| Materie prime | Quantità/giorno |
|---------------|-----------------|
| _____         | _____           |

- 6) che le emissioni saranno convogliate verso l'alto e con la bocca del camino più alta di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti, ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno dieci metri.

Elenco documentazione in duplice originale che si allega alla presente domanda:

- 1) certificato C.C.I.A.A.
- 2) n. \_\_\_\_\_ schede descrittive punti di emissione (\*);
- 3) n. \_\_\_\_\_ schede tecniche di impianti termici (\*);
- 4) n. \_\_\_\_\_ schede tecniche sistemi di abbattimento (\*);
- 5) n. \_\_\_\_\_ schede tossicologiche delle materie prime utilizzate.

Data \_\_\_\_\_

Firma autenticata del legale rappresentante  
\_\_\_\_\_

(\* ) i modelli delle schede sono riportate nelle leggi regionali.

<sup>1</sup> O Provincia delegata